

	предписание	Отметка о выполнении
1	Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на территории школы	выполнено частично
2	обеспечить установку контейнеров для сбора ТКО на площадке с твердым покрытием	выполнено
3	обеспечить проведение ремонта пищеблока (стены, потолки не должны иметь дефектов и повреждений)	проведен ремонт обеденного зала
4	Обеспечить при спортивных залах душевые	подана заявка
5	Обеспечить наличие термометров в кабинетах	приобретены 6 термометров, выполнено
6	обеспечить установку приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоках школы и детских садов	
7	Обеспечить подводку холодной и горячей воды к умывальникам у входа в обеденный зал	Выполнено в полном объеме
8	Обеспечить подводку холодной и горячей воды к раковинам в кабинеты химии, физики, начальных классов	подана заявка
9	Обеспечить наличие туалетов во всех помещениях	подана заявка
10	Обеспечить прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения	выполнено
11	обеспечить наличие оборудованное помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря	Подана заявка учредителю
12	Обеспечить установку смесителей в ДГ	Выполнено
13	обеспечить установку наружного электрического освещения на участке ДГ и Бурсомонского детского сада	
14	обеспечить приведение режима дня в детских садах	выполнено
15	обеспечить фактическую величину недельной нагрузки для обучающихся школы	выполнено
16	обеспечить значение уровня искусственной освещенности в помещениях школы	выполнено
17	обеспечить в школе и ДОО оптимальные параметры микроклимата	приобретены увлажнители воздуха
18	обеспечить обучающихся школы и ДОО мебелью в соответствии с ростовыми группами	выполнено
19	обеспечить установку в помещениях ионизирующие установки	выполнено
20	обеспечить контроль за приготовлением пищи	выполнено
21	обеспечить соответствие фактического меню ежедневному меню, а также перспективному 10 дневному меню	выполнено

Директор школы:  Л.Н.Цыбенова

15.09.2024



МОУ Верхнешергольджинская СОШ

Отчет о выполнении предписания 75-20-20/УСП-450-2024 от 19.06.2024 года

	предписание	Отметка о выполнении
1	Обеспечить установку необходимого моечного оборудования для мытья кухонной и столовой посуды 3 моечные ванны и 2 моечные ванны	выполнено частично
2	обеспечить размещение ежедневного меню	выполнено
3	обеспечить соответствие фактического рациона питания	выполнено

Директор школы:  Л.Н.Цыбенова

15.09.2024





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
02.04.2024 75-20-20/УСП-193-2024

с. Красный Чикой

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в г. Хилок Диановой Татьяной Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения
«Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа»; ОГРН 1027500599818, ИНН 7509002050.
Забайкальский край, Красночикойский район, с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

11.03.2024 года в 10 час 00 мин при проведении профилактического визита в отношении
Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная
школа»; ОГРН 1027500599818, ИНН 7509002050. Забайкальский край, Красночикойский район, с. Верхний
Шергольджин, ул. Центральная 53., установлено:

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории школы отсутствует, что является
нарушением требований пункта 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Для сбора ТКО перед входом на территорию в школу установлены контейнеры с крышкой. Контейнеры
установлены не на площадке с твердым покрытием, что является нарушением требований пункта 2.2.3 СП
2.4.3648-20.

Поверхности стен, потолков, полов без трещин, сколов и разрывов. Отделка помещений пищеблока
(кухни и обеденного зала), что является нарушением требований пункта 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648 – 20: стены и
потолок облицованы древесно-стружечными плитами, стыки между плит не герметичны толщиной до 1 см.
Покрытие полов с повреждениями и щелями.

При спортивном зале отсутствуют душевые, что является нарушением требований пункта 3.4.9 СП
2.4.3648-20.

Помещения, с постоянным пребыванием детей, не оснащены бытовыми термометрами для контроля
температурного режима, что является нарушением требований пункта 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Система общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляции – отсутствует, что является
нарушением требований пункта 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

К умывальным раковинам у входа в обеденный зал отсутствует подводка горячей и холодной воды, что
является нарушением требований пункта 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20. В кабинеты химии, физики, начальных
(1-4) классов отсутствует подводка горячей и холодной воды, что является нарушением требований пункта
3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Туалет отдельный для мальчиков и девочек имеется только в одном здании (начальных классов и
пищеблока), в остальных зданиях отсутствует, что является нарушением требований пункта 2.4.11 СП
2.4.3648-20.



Медицинский осмотр пройден в установленном порядке; у трех работников отсутствуют сведения о гигиеническом обучении у одного о профилактических прививках, что **является нарушением требований** пункта 1.5 СП 2.4.3648-20.

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с подводкой и горячей воды, что **является нарушением требований** пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений пищеблока **является нарушением требований** пункта 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: на стенах имеются дефекты, покрытия, щели между облицовочными плитами.

Структурное подразделение МОУ «Верхнешергольджинской» СОШ детский сад

В буфетной оборудовано место для мытья столовой посуды, к раковине имеется подводка холодной воды без смесителей, что **является нарушением требований** 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

На унитазы отсутствуют индивидуальные сидения, что **является нарушением требований** пункта 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Система общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляции – отсутствует, что **является нарушением требований** пункта 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

У одного работника отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке, что **является нарушением требований** пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, пункта 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Структурное подразделение МОУ «Верхнешергольджинской» СОШ детский сад с. Бурсомон.

На участке детского сада отсутствует наружное электрическое освещение, что **является нарушением требований** пункта 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Участок поделен на хозяйственную зоны, учебно-опытную, зону отдыха.

Подходы, проезды не имеют твердого покрытия, что **является нарушением требований** требования пункта 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Система общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляции на кухне – отсутствует, что **является нарушением требований** пункта 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания в защитной арматуре с потолочным расположением светильников, что **является нарушением требований** пункта 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

У одного работника отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке, что **является нарушением требований** пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, пункта 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно представленному режиму дня для детей, посещающих детский сад в с. Верхний Шергольджин МОУ Верхнешергольджинская СОШ продолжительность прогулок для детей, посещающих детский сад, составляет 1 час 30 минут в день, что **не соответствует** требованиям таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 (нормативный показатель – не менее 3 ч в день).

Согласно представленному режиму дня для детей, посещающих детский сад в с. Бурсомон МОУ Верхнешергольджинская СОШ продолжительность прогулок:

- для детей, посещающих детский сад, составляет 1 час 20 минут в день, что **не соответствует** требованиям таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 (нормативный показатель – не менее 3 ч в день);

Продолжительность дневного сна:

- для детей 1-3 года составляет 2 часа 15 минут, что **не соответствует** требованиям таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 (нормативный показатель – не менее 3 часов);

- для детей 4-7 лет составляет 2 часа 15 минут, что **не соответствует** требованиям таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 (нормативный показатель – не менее 2 часа 30 минут).

Фактическая величина недельной образовательной нагрузки в МОУ Верхнешергольджинская СОШ, реализуемой через урочную деятельность, составила: в 1-ом классе – 21 ч., во 2-4 классах – 23 ч., в 5-ом классе – 32 ч., в 6-ом классе – 33 ч., в 7-ом классе – 35 ч., в 8-ом классе – 35 ч., в 9-ом классе – 35 ч., в 10-ом классе – 36 ч., 11 – ом классе 34 часа.

Величина недельной образовательной нагрузки в 5-10 х классах **не соответствует** требованиям таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся (с использованием шкалы трудности учебных предметов), что **не соответствует** требованиям пункта 3.4.16 СанПиН 1.2.3685-21.

Измеренные значения уровней искусственной освещенности в помещениях МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа» в кабинете физики на столе $212,67 \pm 0,67$ лк (нормативное значение - не менее 300 лк), что **не соответствует** требованиям пункта 144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измеренные параметры микроклимата в помещениях детского сада МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа» относительная влажность воздуха: игровая – $30,1 \pm 0,07\%$; спальная –



30,2±0,07%; раздевальная – 30,4±0,07%, учебный кабинет – 30,9±0,07% (нормативные значения - 40-60%), что **не соответствует** требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

Измеренные параметры микроклимата в помещениях детского сада МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа»

- спальная младшей группы 22,3±0,1°C, спальная старшей группы 23,0±0,1°C, спортивный зал 23,3±0,1°C (нормативные значения - 19-21 °C), что **не соответствует** требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- относительная влажность воздуха: игровая старшей группы – 26,3±0,07%; спальная старшей группы – 27,4±0,07%; раздевальная старшей группы – 30,4±0,07%, спортивный зал – 27,2±0,07%, учебный кабинет – 31,2±0,07%, раздевальная младшей группы – 29,3±0,07%, игровая младшей группы – 31,7±0,07%, спальная младшей группы – 25,4±0,07% (нормативные значения - 40-60%), что **не соответствует** требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

Измеренные параметры микроклимата в помещениях школы МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа»

относительная влажность воздуха: кабинет истории – 23,6±0,07%, кабинет информатики – 20,1±0,07%, кабинет математики – 20,5±0,07%, кабинет физики – 20,7±0,07%, кабинет 3 го класса – 16,8±0,07%, кабинет 4 го класса – 18,0±0,07%, кабинет 1 го класса – 24,3±0,07%, кабинет 2 го класса – 22,0±0,07% (нормативные значения - 40-60%), что **не соответствует** требованиям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

Измеренные размеры детской мебели в помещениях детского сада МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа»

учебный кабинет: размеры мебели для группы роста 1150-1300 мм: измеренные высота рабочей плоскости стола - 580 мм, высота сиденья стула - 350 мм, цвет маркировки – отсутствует (нормативные значения: высота рабочей плоскости стола - 520 мм, высота сиденья стула - 300 мм), что **не соответствует** требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

Измеренные размеры школьной мебели в помещениях начальной школы МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа»

- кабинет 3 го класса: размеры мебели для группы роста 1300-1450 мм: измеренные высота рабочей плоскости стола - 640 мм, высота сиденья стула - 340 мм, цвет маркировки – отсутствует (нормативные значения: высота рабочей плоскости стола - 580 мм, высота сиденья стула - 340 мм), что **не соответствует** требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

- кабинет 4 го класса: размеры мебели для группы роста 1450-1600 мм: измеренные высота рабочей плоскости стола - 700 мм, высота сиденья стула - 420 мм, цвет маркировки – отсутствует (нормативные значения: высота рабочей плоскости стола - 640 мм, высота сиденья стула - 380 мм), что **не соответствует** требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

- кабинет 1 го класса: размеры мебели для группы роста 1150-1300 мм: измеренные высота рабочей плоскости стола - 580 мм, высота сиденья стула - 340 мм, цвет маркировки – отсутствует (нормативные значения: высота рабочей плоскости стола - 520 мм, высота сиденья стула - 300 мм), что **не соответствует** требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

- кабинет 2 го класса: размеры мебели для группы роста 1300-1450 мм: измеренные высота рабочей плоскости стола - 640 мм, высота сиденья стула - 380 мм, цвет маркировки – отсутствует (нормативные значения: высота рабочей плоскости стола - 580 мм, высота сиденья стула - 340 мм), что **не соответствует** требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

Измеренный аэроионный состав воздуха в кабинете «Информатика» в МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа»

- концентрация аэроионов положительной полярности – менее 100 ион/см³ что **не соответствует** гигиеническому нормативу – 400-50000 ион/см³ и требованиям п. 170, табл. 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;



- концентрация аэроионов отрицательной полярности – менее 100 ион/см³, что **не соответствует** гигиеническому нормативу 600-50000 ион/см³ и требованиям п. 170, табл. 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На исследование доставлен обед для детей с 3 до 7 лет от 11.03.2024 г., состоящий из блюд: «Салат Оливье», «Суп картофельный с фрикадельками», «Гречка отварная», «Сосиска отварная», «Кисель», хлеб «из муки пшеничной», хлеб из муки «ржаной». В рационе обед за 11.03.2024 присутствует «Сосиска», что **не соответствует** требованиям пункта 8.1.9. приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Порционирование блюд: «Салат Оливье», «Суп картофельный с фрикадельками» для детей в возрасте 3-7 лет в выше нормируемых значений (салат на 16,7%, суп на 5%), что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2 приложения 9 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе порций блюд).

В рационе питания (обед от 11.03.2024 г.) фактическое содержание пищевых веществ белков 23,45 г, что на 8,4% выше нормируемого значения, жиров 38,35 г, что на 28,9% выше нормируемого значения, углеводов 98,92 г, что на 2,9% нормируемого значения, что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2. приложения №10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Калорийность обеда, установленная лабораторным путем, на 11,4% выше нормируемого значения, что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2. приложения № 10, таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

На исследование доставлен обед для детей с 7 до 11 лет от 11.03.2024 г., состоящий из блюд: «Суп гороховый», «Рис отварной», «Мясо птицы тушеное в соусе», «Кисель плодово-ягодный», хлеб «из муки пшеничной», хлеб из муки «ржаной». В рационе обед за 11.03.2024 отсутствует салат из свеклы, который предусмотрен перспективным 10 дневным меню, что **не соответствует** требованиям пункта 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рационе питания детей 7-11 лет (обед от 11.03.2024 г.) фактическое содержание пищевых веществ белков 21,3 г, что на 2,34% ниже нормируемого значения, жиров 36,86 г, что на 11,7% выше нормируемого значения, углеводов 112,4 г (в пределах нормируемого значения), что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2. приложения №10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Калорийность обеда, установленная лабораторным путем, на 1,72% выше нормируемого значения, что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2. приложения № 10, таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Обед от 11.03.2024 г. для детей с 3 до 7 лет не соответствует ежедневному меню, размещенному в доступных для родителей и детей местах по наименованию блюд – отсутствует блюдо: помидор свежий нарезка, что **не соответствует** требованиям пункта 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-21;

В рационе питания (обед от 11.03.2024 г.) фактическое содержание пищевых веществ белков 16,7 г, что на 4,1% ниже нормируемого значения (18,9 г), жиров 15,98 г, что на 8,4% ниже нормируемого значения (21 г), углеводов 95,7 г, что на 4,42% выше нормируемого значения (91,35 г), что **не соответствуют** требованиям п. 8.1.2. приложения №10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Калорийность обеда, установленная лабораторным путем составляет 595,18 ккал, что на 1,9% ниже нормируемого значения (630 ккал), что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2. приложения № 10, таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории школы в соответствии с требованиями пункта 2.2.4 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.04.2025.
2. Обеспечить установку контейнеров для сбора ТКО на площадке с твердым покрытием в соответствии с требованиями пункта 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.04.2025.
3. Обеспечить проведение ремонта пищеблока при МОУ Верхнешергольджинская СОШ. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 01.04.2025.
4. Обеспечить при спортивных залах душевые в соответствии с требованиями пункта 3.4.9 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.04.2025.
5. Обеспечить наличие термометров для контроля температурного режима в помещениях с постоянным пребыванием детей. Срок до 01.04.2025.
6. Обеспечить установку систему общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляции в соответствии с требованиями пункта 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 01.04.2025.



7. Обеспечить подводку горячей и холодной воды к умывальным раковинам у входа в обеденный зал. В соответствии с п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. Срок до 01.04.2025.
8. Обеспечить подводку горячей и холодной воды к раковинам в кабинеты химии, физики, начальных (1-4) классов. В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты. Срок до 01.04.2025.
9. Обеспечить наличие туалетов во всех помещениях МОУ Верхнешергольджинская СОШ и ее структурных подразделениях в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.04.2025.
10. Обеспечить прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения сотрудниками в установленном порядке. В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. Срок до 01.05.2025.
11. Обеспечить наличие оборудованного помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. В соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Срок до 01.04.2025.
12. Обеспечить установку смесителей в буфетной в детском саду с. Верхний Шергольджин для мытья столовой посуды в соответствии с требованиями п. 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.04.2025.
13. Обеспечить установку наружного электрического освещения на участке структурного подразделения МОУ «Верхнешергольджинской» СОШ детский сад с. Бурсомон. Срок до 01.04.2025.
14. Обеспечить установку системы общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляции на кухне структурного подразделения МОУ «Верхнешергольджинской» СОШ детский сад с. Бурсомон 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 01.04.2025.
15. Обеспечить приведение режима дня в структурных подразделениях МОУ Верхнешергольджинская СОШ в соответствии с требованиями таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 01.04.2025.
16. Обеспечить фактическую величину недельной нагрузки для обучающихся МОУ Верхнешергольджинская СОШ в соответствии с п. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 01.04.2025.
17. Обеспечить составление расписания уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 01.04.2025.
18. Обеспечить значение уровней искусственной освещенности в помещениях МОУ «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями пункта 144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 лк (нормативное значение - не менее 300 лк). Срок до 01.04.2025.
19. Обеспечить в МОУ Верхнешергольджинская СОШ и ее структурных подразделениях оптимальные параметры микроклимата в соответствии с требованиями пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 01.04.2025.
20. Обеспечить обучающихся МОУ Верхнешергольджинская СОШ и воспитанников структурных подразделений МОУ Верхнешергольджинская СОШ в соответствии с их ростовыми группами в соответствии с требованиями таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 01.04.2025.
21. Обеспечить установку в помещениях МОУ Верхнешергольджинская СОШ и ее структурных подразделениях ионизирующих установок, обеспечивающих постоянство аэроионного состава воздуха в соответствии с требованиями п. 170, табл. 5.73 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 01.04.2025.
22. Обеспечить контроль за приготовлением пищи в МОУ Верхнешергольджинская СОШ и ее структурных подразделениях. Срок до 01.04.2025.
23. Обеспечить соответствие фактического меню ежедневному меню, размещенному в доступных для родителей и детей местах по наименованию блюд. Срок до 01.04.2025.



24. Обеспечить соответствие фактического меню перспективному 10-дневному меню. Срок до 01.04.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Директора МОУ Верхнешергольджинская СОШ

с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Хилок по адресу: с. Красный Чикой, ул. Энергетиков 2 тел./факс Роспотребнадзор <urpn_chikoy@mail.ru> заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «1» апреля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
ТО

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Дианова Т.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » 04 2024 г.

(подпись)

Цыбенкова И.И.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

19.06.2024

75-20-20/УСП-450-2024

с. Красный Чикой

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в г. Хилок Никоновой Светланой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения
«Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная школа»; ОГРН 1027500599818, ИНН 7509002050,
Забайкальский край, Красночикойский район, с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

04.06.2024 года в 10 час 00 мин при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнешергольджинская средняя общеобразовательная
школа» с. Верхний Шергольджин (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей) ОГРН
1027500599818, ИНН 7509002050, 673052, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Верхний
Шергольджин, ул. Центральная 53, установлено:

В моечной зоне установлено 2 раковины для мытья посуды, что является нарушением требований п. 6.18
СанПиН 1.2.3685-21.

В меню размещенного в обеденном зале отсутствует информация о калорийности блюд, что является
нарушением требований пункта 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно меню-требованиям с 01.06.2024 по 04.06.2024, среднее содержание сахара (для детей 7-11 лет)
составляет 24,6 г, что составляет 82% к среднесуточной потребности согласно таб. 1 приложения 7 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 (при норме 50-60% к суточной потребности), что является нарушением требований пункта
8.1.2 приложения 7 таб. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Фактический рацион питания для детей возраста 7-11 лет, организованный в ЛОУ с дневным
пребыванием детей при МОУ Верхнешергольджинская СОШ не соответствует требованиям п. 8.1.2
приложения 7 таб. 2, п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (в фактическом меню отсутствует хлеб ржаной).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения
выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить установку необходимого моечного оборудования для мытья кухонной и столовой
посуды, в соответствии с требованиями п. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 необходимо 3 моечные ванны для мытья
столовой посуды, 2 моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной
посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом. Срок до 02.06.2025.



2. Обеспечить размещение в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) ежедневного меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, в соответствии с требованиями п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 02.06.2025.

3. Организовать питание детей с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6-13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 02.06.2025.

4. Обеспечить соответствие фактического рациона питания требованиям п. 8.1.2 приложения 7 таб. 2, п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В фактическом меню отсутствует хлеб ржаной, в соответствии с требованиями п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). Срок до 02.06.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Начальника лагеря МОУ Верхнешергольджинская СОШ

с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Хилок по адресу: с. Красный Чикой, ул. Энергетиков 2 тел./факс Роспотребнадзор <urpn75_chikoy@mail.ru> заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «2» июня 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.В. Никонова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » июня 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

